

МДК 01.01.

Урок 3 Детали кроя

В результате изучения тем уроков обучающийся должен

уметь:

обрабатывать детали, узлы, изделия из швейных материалов, выполнять контроль качества кроя и выполненной работы, устранять мелкие неполадки в работе оборудования, выполнять наладку обслуживаемого оборудования для конкретных операций и материалов,

знать:

ассортимент швейных изделий и технологические параметры обработки их деталей, виды и качество обрабатываемых материалов, назначение и принцип работы обслуживаемого оборудования, правила его наладки, способы устранения мелких неполадок обслуживаемых машин.

При всем кажущемся многообразии деталей кроя на самом деле основных деталей кроя не так уж и много. Просто они отличаются между собой по форме, размерами в длину и в ширину. Разными месторасположениями выточек, конструктивных швов, наличием или отсутствием некоторых мелких деталей кроя и т.д.

Детали кроя и одежды

- **Баска** — деталь швейного изделия в виде расклешённой полосы материала для декоративного оформления изделия по линии талии, пришиваемая или съёмная.

- **Бейка** — деталь швейного изделия для его декоративного оформления в виде одинарной или сложенной вдвое полосы материала, втачиваемая между деталями или настрачиваемая на них.
- **Борт** — отлетная часть полочки, обработанная для застёжки.
- **Бочок** — часть переда и (или) спинки, покрывающая боковую поверхность туловища.
- **Бретель** — деталь швейного изделия для поддержания его на плечах.
- **Вешалка** — деталь швейного изделия из материалов или ленты для его подвешивания.
- **Волан** — деталь швейного изделия для его декоративного оформления в виде широкой полосы материала, соединённой с изделием по краю одной продольной стороны, конструкция которой обеспечивает образование волнообразного края.
- **Воротник** — деталь или узел швейного изделия для обработки и оформления выреза горловины. Примечание. Воротник может состоять из верхнего и нижнего воротника.
- **Вставка** — деталь или узел швейного изделия для его декоративного оформления.
- **Вытачка** — часть ткани, убираемая вовнутрь, для придания изделию желаемой формы.
- **Галстук** — деталь швейного изделия для его декоративного оформления в виде широкой ленты, завязываемой узлом под воротником со свободно выпущенными концами.
- **Горловина** — вырез для шеи на выкройке полочки и спинки.
- **Гульфик** — деталь швейного изделия для обработки потайной застёжки передней части половины брюк, предназначенная для петель, молнии, кнопок, текстильной застёжки.
- **Долевик** — деталь для предохранения разреза кармана от растяжения.
- **Жабо** — деталь швейного изделия из лёгких материалов или кружев для декоративного оформления его у воротника со сборками или складками.

- **Капюшон** — притачная или съёмная деталь или узел швейного изделия, покрывающая голову и прикрепляемая по линии горловины.
- **Карман** — деталь или узел швейного изделия для хранения мелких предметов и декоративного оформления изделия. Примечание. Карман может быть прорезной, накладной и т. д.
- **Клапан** — деталь кармана для обработки линии разреза или являющаяся элементом декоративного оформления изделия.
- **Кокетка** — деталь или узел верхней отрезной части деталей изделия (переда, спинки, рукава, а также юбки и брюк).
- **Кулиска** — деталь швейного изделия в виде полоски материала для оформления стяжки его в различных местах. Полоска ткани, настрачиваемая на изделие для вдергивания пояса или резинки.
- **Ластовица** — деталь по низу проймы, обеспечивающая удобство в движении.
- **Лацкан** — одна из половинок грудной части распашной одежды (особенно верхний конец), отвороты на груди. В пиджаках лацканы — отвороты, доходящие до верхних пуговиц.
- **Лекало** — чертёжный инструмент (образец), для построения или проверки кривых. Используется при построении выкроек одежды или для создания кроя обуви.
- **Лея** — деталь швейного изделия из подкладочного материала, покрывающая с изнаночной стороны брюк место соединения среднего шва брюк с шаговым.
- **Листочка** — деталь кармана для обработки линии разреза, закреплённая по боковым сторонам и прикрывающая вход в карман, или являющаяся элементом декоративного оформления изделия.
- **Манжета** — деталь или узел швейного изделия для оформления низа рукавов и (или) брюк.
- **Подкладка кармана** — деталь, необходимая для оформления глубины кармана.

- **Нагрудник** — деталь швейного изделия, покрывающая часть туловища в области груди.
- **Накладка** — деталь или узел швейного изделия для повышения износостойчивости и (или) защитных свойств отдельных мест изделия, а также для его декоративного оформления.
- **Оборка** — деталь швейного изделия в виде полосы материала, собранной с одной стороны в сборку или складку и соединённой собранным краем с изделием для его декоративного оформления.
- **Обтачка** — деталь швейного изделия для обработки срезов или застёжки, выкроенная по форме обрабатываемого участка.
- **Окат** — верхняя закругленная часть рукава.
- **Откосок** — деталь швейного изделия для обработки потайной застёжки передней части половины брюк, предназначенная для пришивания пуговиц, молнии, кнопок, текстильной застёжки.
- **Отлёт воротника** — отгибающаяся часть воротника, расположенная выше верхней линии стойки воротника.
- **Пата** — деталь швейного изделия для его декоративного оформления на рукавах, карманах в виде полосок разной формы, настроенная или втачанная одним концом в шов.
- **Перед** — основная передняя деталь швейного изделия, цельновыкроенная или состоящая из частей.
- **Петля** — навесная деталь швейного изделия, предназначенная для его застёгивания.
- **Планка** — деталь швейного изделия в виде полоски материала для обработки и декоративного оформления краёв застёжки.
- **Плечевая накладка, подплечники** — накладка для придания формы плечевой части швейного изделия.
- **Погон** — деталь или узел швейного изделия в виде полосы (полос), прикреплённой к изделию в области плеча для его декоративного оформления.

- **Подборт** — деталь изделия из основной ткани, предназначенная для обработки борта и выкроенная по его форме.
- **Подзакрепка** — деталь швейного изделия, предохраняющая место соединения среднего шва брюк с шаговым от растяжения.
- **Подзор** — деталь кармана из основной ткани, прикрывающая подкладку кармана или застежки.
- **Подкладка** — деталь или узел швейного изделия для оформления его с изнаночной стороны.
- **Половина брюк** — деталь швейного изделия, левая и правая, покрывающая нижнюю часть туловища и ногу. Примечание. Половина брюк может состоять из передней и задней частей.
- **Полотнище юбки** — деталь швейного изделия, передняя и (или) задняя, покрывающая часть туловища и ног.
- **Полочка** — половина передней части лифа.
- **Пояс** — деталь швейного изделия для фиксации его на фигуре человека и (или) декоративного оформления.
- **Пройма** — вырез для руки на выкройках полочки и спинки.
- **Прокладка** — деталь или узел швейного изделия для придания устойчивости формы или теплозащитных свойств, расположенные между верхним и нижним слоями материалов.
- **Раскеп воротника** — линия шва стачивания воротника с подбортом от плечевого шва до точки уступа.
- **Рукав** — деталь или узел швейного изделия, покрывающие руку. Примечание. Рукав может быть различной длины, одношовный, двухшовный или трёхшовный, втачной, реглан, цельновыкроенный со спинкой, передом, кокеткой, состоящий из верхней, нижней, задней и (или) передней части.
- **Рюш** — деталь швейного изделия для его декоративного оформления в виде полосы материала с обработанными краями по двум, трём или четырём сторонам с образованием сборок или складок посередине.

- **Спинка** — основная задняя деталь швейного изделия, цельновыкроенная или состоящая из частей.
- **Стойка воротника** — вертикально расположенная часть воротника, оформляющая отгибающуюся часть воротника.
- **Уступ лацкана, точка уступа** — точка начала втачивания воротника в горловину. Участок борта от точки уступа (начала воротника) до края борта.
- **Хлястик** — деталь швейного изделия, служащая для регулирования степени его прилегания и (или) декоративного оформления на спинке изделия или поясе.
- **Чашка** — деталь женской одежды.
- **Шлёвка** — деталь швейного изделия для продевания и удерживания пояса, ремня, погона или хлястика в определённом положении.
- **Шлица** — разрез в нижней части изделия (юбки, рукава), обработанный припуском ткани.
- **Штрипка** — деталь швейного изделия в виде полоски материала, прикрепляемая к нижней части брюк для удерживания их в натянутом положении.