


<p>УТВЕРЖДЕНО Менеджер компетенции Технологии моды Першина С.Г.</p>	<p>СОГЛАСОВАНО Директор по производству ООО "Бисер" Кочан Т.Ю.</p> 
<p>Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Чемпионата Ивановской области по профессиональному мастерству "Профессионалы" Технологии моды</p>	
<p>Основная информация о конкурсной площадке: Субъект Российской Федерации: Ивановская область РФ Базовая организация расположения конкурсной площадки: ОГБПОУ "ИКЛП" Адрес базовой организации: г. Иваново, ул. Красных Зорь, Д 23 Главный эксперт: Бокарева Анна Евгеньевна, тел. 89106897799, bokareva_a@inbox.ru Технический эксперт: Надежина зинаида Павловна, тел 8-910-981-70-66 Количество экспертов (в том числе с главным экспертом): 11 Количество конкурсантов : 7</p>	
<p>Количество рабочих мест: 7</p>	
<p>Даты проведения: 24.04. - 27.04.2023</p>	
<p>1. Зона для работ предусмотренных в Модулях обязательных к выполнению (инвариант) 7 рабочих мест</p>	
<p>Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент по количеству рабочих мест)</p>	
<p>Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): Площадь зоны: не менее 12,5 кв.м. Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 300-500 люкс) Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) Электричество: 5 подключения к сети по (220 Вольт) Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений подключен Покрытие пола: линолеум на всю зону Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется</p>	

Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется

№	Наименование	Краткие (рамочные) технические характеристики	Вид	Количество	Единица измерения	Итоговое количество	Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1	Специализированный раскройный стол с изменяемой высотой и геометрией рабочей поверхности	Высота опоры стола: от 750мм до 900мм Размеры столешниц: 950мм x 1900 мм (стандартная)	Оборудование	1	шт (на 1 раб.место)	7	

2	<p>Портновский манекен с подставкой 44 размер</p>	<p>Основа: эластичный полимерный материал. Обтяжка: 100% хлопок с нанесенными основными линиями баланса. Регулировка по высоте. 1. Наполнитель торса манекена (основа) – эластичный пенополиуретан плотностью от 40 до 50 кг/м3, плотностью не менее 260 г/м2 с водоотталкивающей пропиткой. 2. На внешней поверхности торса манекена нанесены конструктивные линии разметки. Линии выполнены с помощью швов нитками контрастного цвета. 3. Наличие фрагмента ног для примерки брюк. Длина фрагмента ног не менее 7 см. вниз от уровня промежности. 4. Снизу в торс манекена интегрированы две трубки из полипропилена (имеет высокую износостойкость) внутренним диаметром 26 мм и глубиной 500 мм для установки манекена на подставку. Расстояние между осями трубок - стандартные 100 мм. 5. Подставка манекена выполнена в виде крестовины из литого металла с неподвижной опорной pedalю. Предусмотрена неподвижная pedal для постановки ноги. Подставка укомплектована 4-мя съёмными колёсными опорами диаметром 50 мм с тормозными стопорами. Должны быть стопорные фиксаторы на колесах. Вес крестовины не менее</p>	Оборудование	1	шт (на 1 раб.место)	7	
3	Фиксатор к манекену	<p>Основа: Алюминий, пластик Крепление: Пластиковый/металлический барашек</p>	Оборудование	1	шт (на 1 раб.место)	7	

4	Промышленная швейная машина челночного стежка с полным пакетом автоматки	Одноигольная швейная машина челночного стежка с прямым приводом, с автоматическими функциями обрезки нити, закрепки, подъема лапки. Для средних тканей. Тип привода: прямой. Привод встроен в корпус машины. Пульт управления CP180A: выносной пульт управления. Дополнительно крепится к корпусу машины. Блок управления SC920AN Макс. скорость шитья: 5 000 ст./мин Макс. длина стежка: 5 мм Ход игловодителя: 30,7 мм Подъем лапки: 5,5мм /15мм Игла: DVx1 (№9-№18), DPx5 (№65-№110) Вылет рукавной платформы: 303 мм	Оборудование	1	шт (на 1 раб.место)	7	
5	Промышленная специальная краеобметочная швейная машина	Тип привода: выносной серводвигатель Макс. скорость шитья: 7 000 ст./мин Длина стежка: 0,6-3,8(4,5) мм Расстояние между иглами: 5 мм Ширина обметки:5 мм Игла: DCx27 (№11)	Оборудование	1	шт (на 1 раб.место)	7	
6	Гладильная доска с парогенератором	Многофункциональная гладильная доска Размер гладильной поверхности, мм : 1200x450 Регулировка устойчивого положения Нагрев гладильной платформы Режим всасывания и выдувания воздуха Режим всасывания и выдувания воздуха Чехол гладильной платформы - 100% хлопок, поролон 6 мм, уплотнитель Мощность: 350Вт Напряжение: 220В Вес, кг : 15,4	Оборудование	1	шт (на 1 раб.место)	7	
7	Электропаровой утюг с тефлоновой насадкой	Давление пара, max : 3 бар Регулятор подачи пара под высоким давлением: постоянная/ кратковременная Функция вертикального глажения Металлический бойлер, емк. : 1,5 литра Подошва утюга: металл Ручка утюга: пробка Мощность: 1950Вт Напряжение: 220В Вес, кг : 5,4	Оборудование	1	шт (на 1 раб.место)	7	
8	Колодка портновская "Рукав узкий"	размер 620x120x235 мм буковая, с мягкой набивкой	Инструмент	1	шт (на 1 раб.место)	7	

9	Колодка портновская "Воротничковая"	размер 300x20x150 мм, буковая	Инструмент	1	шт (на 1 раб.место)	7	
10	Колодка портновская "Утюжок двусторонний"	размерами 280x90x45 мм, буковая	Инструмент	1	шт (на 1 раб.место)	7	
11	Светильники для промышленных швейных машин на кронштейне с креплением струбиной к столешнице.	на кронштейне с креплением струбиной к столешнице	Инструмент	2	шт (на 1 раб.место)	14	
12	Лапка для шв. Машины (отделочная строчка)	Однорожковая (левая, правая)	Инструмент	1	шт (на 1 раб.место)	7	
13	Лекало портновское «сабля»	пластмассовое, размером 630x120x3 мм	Инструмент	1	шт (на 1 раб.место)	7	
14	Лекало портновское «сапог»	Пластмассовое, размером 600x240x3 мм, с прямым углом и сантиметровой измерительной шкалой, с длиной стороны 60 см (Ргун)	Инструмент	1	шт (на 1 раб.место)	7	
15	Диэлектрический коврик для утюжильного места	резиновый, размерами 1000мм x 1000мм, с рельефной поверхностью	Мебель	1	шт (на 1 раб.место)	7	
16	Перфоратор для лекал	Металлический	Инструмент	1	шт (на 1 рабочее место)	7	
17	Ножницы для бумаги	Металлические ,150мм	Инструмент	1	шт (на 1 рабочее место)	7	
18	Линейка измерительная	Пластиковая 50,см	Инструмент	1	шт (на 1 рабочее место)	7	
19	Ножницы закройные	Металлические с пластиковыми ручками	Инструмент	1	шт (на 1 рабочее место)	7	

20	Линейка измерительная	ГОСТ 427-75 металлическая, длиной 100 см	Инструмент	1	шт (на 1 раб.место)	7	
21	Стол (полупарта)	Критически важные характеристики позиции отсутствуют	Мебель	1	шт (на 1 рабочее место)	7	
22	Стул без колес для работы на швейной машине с регулировкой по высоте	Критически важные характеристики позиции отсутствуют	Мебель	1	шт (на 1 рабочее место)	7	
23	Диспенсер пластиковый	Для крепления ленты скотча	Инструмент	1	шт (на 1 рабочее место)	7	
24	Сантиметровая лента	Длина 150,0см,банерная	Инструмент	1	шт (на 1 рабочее место)	7	
25	Мусорная корзина	Металлическая сетчатая ,16 л	Мебель	2	шт (на 1 рабочее место)	14	
26	Стул лабораторный для выполнения ручных работ	Критически важные характеристики позиции отсутствуют	Мебель	1	шт (на 1 рабочее место)	7	
27	Совок для уборки мусора	С вертикальной ввинчивающейся ручкой длиной 80 см, пластмассовый, цвет серый	Инструмент	1	шт (на 1 рабочее место)	7	
28	Щётка - веник для уборки	С вертикальной ввинчивающейся ручкой длиной 80 см, пластмассовый, цвет серый	Инструмент	1	шт (на 1 рабочее место)	7	

Охрана труда и техника безопасности

№	Наименование	Краткие (рамочные) технические характеристики	Вид	Количество	Единица измерения	Итоговое количество	Рекомендации представителей индустрии (указывается)
1	Аптечка	Аптечка для оказания первой помощи в общем	Охрана труда	1	шт	1	
2	Огнетушитель	Порошковый огнетушитель заряд для пожаров	Охрана труда	1	шт	1	